


BETA 1844SCK

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² con presa SCHUKO

Una soluzione pratica per l'alimentazione elettrica in ambienti professionali e domestici. Disponibile con 1 o 3 prese Schuko.

L'avvolgitore Beta 1844 SCK, con cavo da circa 15 m, è disponibile con 1 o 3 prese Schuko. Il sistema di avvolgimento automatico evita grovigli, mentre la protezione termica previene surriscaldamenti.



Certificazioni e Norme:



Caratteristiche

Progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca praticità e sicurezza, 1844SCK è ideale per fornire alimentazione elettrica in modo organizzato.

VERSATILITÀ D'USO

Le versioni con 1 o 3 prese Schuko permettono di collegare simultaneamente più dispositivi, adattandosi a diverse necessità operative.

PROTEZIONE INTEGRATA

Il protettore termico salvaguarda gli apparecchi collegati da eventuali sovraccarichi o surriscaldamenti, prolungando la vita utile degli strumenti.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1844SCK


Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²
con presa SCHUKO

Vantaggi e benefici operativi



RESISTENZA AGLI URTI E DUREVOLEZZA

Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per un'elevata robustezza e durata nel tempo. Cavi perfettamente riavvolti e protetti.



CREMAGLIERA DISINSERIBILE

Il dispositivo a cremagliera può essere disattivato per bloccare il riavvolgimento automatico del cavo e permettere di lavorare in trazione continua.



PRATICHE STAFFE DI FISSAGGIO

Tutti gli avvolgicavo Beta sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa a binario per l'aggancio/sgancio rapido a parete.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.




BETA 1844SCK

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²
con presa SCHUKO

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:



Referenze

	Art.	Cavo	L m	Scocca	Presa	kg
018440316	1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	A	1 SCHUKO	5
018440318	1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	A	1 SCHUKO	5,7
018440319	1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15+1	A	3 SCHUKO	5,7

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

