



BETA 96BPC/SC9

serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Set completo di 9 chiavi con supporto progettato per mantenerle salde e sempre in ordine.

Lato corto esagonale per massima tenuta, lato lungo con impronta sferica per lavorare fino a 30°, facilitando l'accesso a viti in spazi difficili.



Certificazioni e Norme:

0

Caratteristiche

Praticità di utilizzo e resistenza grazie all'estremità sferica e all'acciaio cromato.

Estremità sferica

L'estremità sferica consente di operare su viti con un'inclinazione fino a 30°, ideale per lavori in spazi difficili da raggiungere.

Resistenza alla corrosione

Grazie alla cromatura dell'acciaio, queste chiavi sono altamente resistenti agli agenti atmosferici e sostanze aggressive.

Elevata coppia di serraggio

La forma esagonale consente di applicare una coppia di serraggio superiore rispetto ai comuni giraviti.

Supporto in plastica con bloccaggio

Il pratico supporto in plastica ha le dimensioni delle chiavi ben evidenziate, facilitando il riconoscimento rapido degli utensili e prevenendo cadute accidentali.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 96BPC/SC9

serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Vantaggi e benefici operativi



Supporto ergonomico

Il supporto facilita la rimozione dell'utensile e consente un'identificazione immediata mediante marcature chiaramente visibili delle misure.



Sistema di riconoscimento

Marcatura incisa che indica la dimensione, rendendo facile e veloce l'identificazione dell'utensile.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 96BPC/SC9

serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con
un'estremità sferica

Scheda Tecnica

Certificazioni e Norme:

**Referenze**

	Art.		
000960354	96BPC/SC9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
000960984	96BPC/SCV	Supporto vuoto per 96LC/SP8, 96L/SP8, 96BPC/SP9, 96N/SP9, 96/SP9, 96BP/SP9	14

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

