




PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	1	9



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Materiale	PLASTIC + METAL
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	105
Sezione cavo	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruttore	YES
Protezione IP	IPX4
Classe isolamento	I
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Regolazione potenza (W)	600W/1200W
Timer	NO
Fusibile richiesto	YES
Auto reset termostato	YES
Area di riscaldamento (m ²)	10-15
Testa inclinabile	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	535
Profondità (mm)	130
Altezza (mm)	150
Peso netto (Kg)	1.162

DESCRIZIONE



Calore pulito, senza condensa, inodore, asciutto e totalmente silenzioso. Corpo inclinabile per un ampio raggio di riscaldamento. Silenzioso e poco ingombrante. Dimensioni del prodotto: 11.3P x 53.8l x 13.5H cm. A prova di schizzi d'acqua, classe di protezione IP24. 2 livelli di riscaldamento: 600W e 1200W. Si cambia potenza tirando la cordicina. 2 elementi al quarzo: per un caldo asciutto e veloce. Per i piccoli ambienti di casa e ufficio da riscaldare, la tecnologia delle stufe al quarzo elettriche è la soluzione ideale.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	145
Larghezza pack (mm)	575
Altezza pack (mm)	175
Lunghezza inner (cm)	58
Altezza inner (cm)	54
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	13.500

DATI LOGISTICI

ITF INNER	18003910112626
Quantità in master	9
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	54
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.58
BAREME ECOLOGIC 2025	MCHAE010000
Paese di origine	CHINA



60°

